

70.10 impiego superfici murarie in genere

EXTRA MUREDIL

pittura murale bianca supertraspirante per interni

caratteristiche

Pittura murale bianca per interni. Assicura una elevata resa e perfetta distensione unite ad uno aspetto gradevole per levigatezza e punto di bianco.

Tinteggiature di soffitti, pareti, ove sia richiesta una perfetta traspirabilità.

preparazione ed applicazione

Su muri vecchi e sfarinanti, applicare una mano di fissativo diluito opportunamente ns EUROFIX o CRISTAL. In presenza di muffe, trattare preventivamente la parete con il ns. biocida, BIOSTOP Pennello o rullo. Previa diluizione con acqua la prima mano con 40÷50%; mani successive con 30÷40%



SS Jonica 106 km 9 74123 Taranto Casella Postale 2265 tel. 099.4751707 fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione confezioni
colori
peso specifico
viscosita'
aspetto
spessore
resa media
essiccazione

1,6÷1,7 kg/lt tixotropica Opaco 0,05 micron 10÷14 mq lt molto rapida.

lt. 14 - 4

bianco

pulizia attrezzi

con acqua subito dopo l'utilizzo