

70.35 impiego superfici murarie in genere

CASABIANCA

idropittura lavabile acrilica per esterni ed interni

caratteristiche

Idropittura lavabile di ottima resa e qualità, a base di resine acriliche e pigmenti coloranti di grande resistenza a tutti gli agenti deterioranti. Idonea sia all'interno che all'esterno, è la soluzione perfetta sia per "il fai da te" che il professionista grazie alla sua facilità di impiego.

Ideale per la pitturazione decorativa di superfici murarie in genere, intonaci, cemento, rivestimenti plastici, cartongesso, legno, carta, ecc.

preparazione ed applicazione

Su muri vecchi, grezzi e assorbenti, dopo un'accurata spazzolatura si consiglia di applicare una mano del ns fissativo acrilico CRISTAL. L'applicazione è oltremodo semplice, sia che vengano impiegati il pennello, il rullo o altri mezzi meccanici. CASABIANCA è un prodotto denso che va diluito così diluito: la prima mano col 40÷50% di acquala seconda col 25÷30%. L'acqua va aggiunta poco alla volta rimescolando bene.

viscosita'

confezioni It 0,750 - 4 - 14

colori bianco + 940 tinte Laboratorio del colore

tixotropico

peso specifico 1,55÷1,6 kg/lt

aspetto vellutato

spessore 40÷50 micron

resa media 10÷14 mq/lt

essiccazione molto rapida - successive passate dopo 3÷4h. Lavabilità completa a 5÷6 gg.

pulizia attrezzi con acqua subito dopo l'utilizzo



SS Jonica 106 km 9 74123 Taranto Casella Postale 2265 tel. 099.4751707 fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione