

70.65

impiego

NIVEA TERMICA anticondensa

idropittura acrilica termoisolante, anticondensa, antimuffa igienizzante

caratteristiche

Idropittura acrilica termo isolante per interni, studiata e realizzata per tutti quegli ambienti caratterizzati dal fenomeno della condensa e sottoposti all'attacco di microrganismi.

La particolare formulazione, garantisce un elevato potere termoisolante (doppio-vetro) che oltre a permettere un risparmio energetico, elimina l'effetto rugiada.

preparazione ed applicazione

Per superfici in presenza di microrganismi si consiglia di risanare preventivamente le stesse con il ns. biocida liquido BIOSTOP. Si applica a pennello o a rullo previa diluizione con acqua 20÷30% la prima mano 10÷20% la seconda mano

confezioni colori peso specifico

viscosita'

aspetto

spessore

resa media essiccazione

pulizia attrezzi

lt 14 - lt 4 bianco

0,8÷0,900 kg/lt

tixotrpopico

opaco

500 micron 4÷6 mq/lt

molto rapida

con acqua subito dopo l'utilizzo



SS Jonica 106 km 9 74123 Taranto Casella Postale 2265 tel. 099.4751707 fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione